



「預防伊波拉病毒感染」簡介

(適用對象：導遊、領隊或相關觀光從業人員)



衛生福利部
疾病管制署


103年8月20日

疾病概述

- 伊波拉病毒感染：伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，**死亡率可高達9成**
- **潛伏期：2-21天**(最常見8-10天)

- 初期症狀：

- 發燒
- 嚴重倦怠
- 肌肉痛
- 頭痛與咽喉痛
- 嘔吐
- 腹瀉
- 皮膚斑點狀丘疹
- 出血症狀



source : www.cdc.gov

■ 傳染方式

- 直接或間接接觸生病人的血液或分泌物而感染
- 接觸受感染果蝠
- 不會藉由空氣、飲水或食物傳染

■ 感染病例地區

- 西非的幾內亞、賴比瑞亞、獅子山共和國
- 奈及利亞也出現部分病例



source : www.cdc.gov



前往伊波拉病毒感染病例發生地區 旅遊者建議

一、行前做好準備


- 到疾管署網站 www.cdc.gov.tw 查詢最新疫情
或前往旅遊醫學門診諮詢

旅遊目的地	幾內亞、賴比瑞亞、獅子山	奈及利亞
旅遊疫情等級	第三級： 警告(Warning)	第二級： 警示(Alert)
旅客注意事項	<u>避免不必要的旅行</u>	旅客前往當地應加強防護，如：不接觸生病的人或動物，避免去醫院探病，並請勤洗手



國際旅遊醫學合約醫院

- 全國已擴增至**23家**
- 本島各縣市均有合約醫院
- 讓旅客更方便獲得專業諮詢



衛生福利部疾病管制署
旅遊醫學合約醫院

各院服務時間表請參考本署全球資訊網
(<http://www.cdc.gov.tw>)



二、旅遊期間個人衛生管理

- 遠離感染來源，降低旅遊受感染可能性
 - 不接觸或食用果蝠、猿猴等野生動物
 - 不到醫院探病或接觸病人
- 落實個人良好衛生習慣
 - 用肥皂勤洗手
 - 咳嗽請戴口罩
- 旅客有發燒等身體不適，請戴口罩，並立刻告知導遊領隊，以協助就醫及通報衛生機關





三、入境配合檢疫

■ 自伊波拉病毒感染流行區返臺旅客

1. 入境前

- 出現發燒或身體不適，請主動告知機場(港口)檢疫站

2. 返國後21天內，身體不適

- 請立即撥打免付費防疫專線 1922(或0800-001922)
- 戴上口罩、避免接觸他人的，儘速就醫及告知醫生旅遊史及接觸史





最新疫情及更多資訊 請查詢www.cdc.gov.tw



衛生福利部疾病管制署 專業版
Centers for Disease Control, R.O.C.(Taiwan)

... 首頁 | 民眾版 | 兒童版 | 手機版 | English | 署長信箱 | 網站地圖

字體調整：大 中 小

搜尋

熱門訊息 | 傳染病介紹 | 衛教與教材 | 通報與檢驗 | 出入境健康管理 | 預防接種 | 統計資料 | 防疫夥伴 | 出版品類 | 學術研究

最新快訊：屏東中年男子染日本腦炎住院中，疾管署呼籲預防接種及防蚊措施不可少

>>more



伊波拉病毒感染專區

伊波拉病毒感染所引起的嚴重急性疾病，其初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉

2014/08/05

今年首例本土登革出血熱死亡案例出現，整理環境防蚊快動手

西非伊波拉病毒感染疫情未見趨緩，建議民眾避免至當地所...

屏東中年男子染日本腦炎住院中，疾管署呼籲預防接種及防...

- 傳染病通報
- 檢驗資訊
- 傳染病統計資料查詢系統
- 疫情監測速訊
- 研究計畫申請作業
- 人才招募

103年補助衛生醫療機構購置X光機設備計畫

Date:2014-07-22
申請作業說明書

致醫界通函 | 國際旅遊資訊 | 國際重要疫情資訊

1.疾管署訂定「伊波拉病毒感染處置流程」，敬請醫師配合伊波拉病毒感染疑似個案的通報與處置作業，提高警覺...

2.自103年8月8日起，原第五類法定傳染病「伊波拉出血熱」修訂為「伊波拉病毒感染」，同時修訂病例定義，敬...